

CYNERGY

POWER GENERATION



CYNERGY
POWER GENERATION

15 años en México

PLANTAS ELÉCTRICAS

6 A 2,500 kW

CATALOGO 2022-2023

cynergy.com.mx



PLANTAS ELÉCTRICAS CUMMINS 20 A 2,500 kW

DIESEL, 3 FASES, 4 HILOS, 60 HZ, 1800 RPM

MODELO	STAND-BY		PRIME		MOTOR	GENERADOR	CONTROL	TANQUE
	KW	KVA	KW	KVA				
CS-20	20	25	18	22.5	X2.5G4	SO L2- M1	DEEPSEA	BASE TANQUE PARA 8 HORAS DE SUMINISTRO INTEGRADO
CS-30	30	37.5	25	31.25	X3.3G2	S1 L2-11	DEEPSEA	
CS-40	40	50	36	45	S3.8G8	S1 L2-K1	DEEPSEA	
CS-50	50	62.5	45	56.25	S3.8G9	S1 L2- R1	DEEPSEA	
CS-60	60	75	50	62.5	S3.8G10	S1 L2-Y1	DEEPSEA	
CS-80	80	100	75	93.75	6BTA5.9G6	UC1224F	DEEPSEA	
CS-100	100	125	90	112.5	6BTA5.9G6	UC I274C	DEEPSEA	
CS-130	130	162.5	112	140	6BTA5.9G3	UC1274E	DEEPSEA	
CS-200	200	250	180	225	QSB7G5	UC1274H	DEEPSEA	
CS-250	250	312.5	225	281.25	QSL9G3	UCD274K	DEEPSEA	
CS-300	300	375	270	337.5	QSL9G5	S4 L1 D- D	DEEPSEA	
CS-350	350	437.5	315	393.75	NTA855G3	S4 L1 D- E	DEEPSEA	
CS-400	400	500	380	475	NTA855G5	S4L1D-F	DEEPSEA	
CS-500	500	625	450	562.5	QSX15G9	S4 L1 D-G	DEEPSEA	
CS-600	600	750	545	681.25	VTA28G5	RC 1534 E	DEEPSEA	
CS-800	800	1000	727	908.75	QSK23G3	S6 L1 D-C	DEEPSEA	
CS-900	900	1125	843	1053.75	QST30G3	S6L1 D-D	DEEPSEA	
CS-1000	1000	1250	910	1137.5	QST30G4	S6L1 D-E	DEEPSEA	
CS-1250	1250	1562.5	1135	1418.75	KTA50G3	S6L1D-F	DEEPSEA	
CS-1500	1500	1875	1295	1618.75	KTA50G9	P I734C	DEEPSEA	
CS-2000	2000	2500	1825	2281.25	QSK60G6	P I734F	DEEPSEA	
CS-2500	2500	3125	2380	2975	QSK-78-G8	MV 804 S	DEEPSEA	

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR.
- BASE TANQUE PARA 8 HORAS DE SUMINISTRO.
- SILENCIADOR GRADO CRITICO
- TUBO FLEXIBLE PARA EL SISTEMA DE ESCAPE.
- BATERÍA CON CABLES
- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.





PLANTAS ELÉCTRICAS PERKINS 6 A 500 kW

DIESEL, 3 FASES, 4 HILOS, 60 HZ, 1800 RPM

MODELO	STAND-BY		PRIME		MOTOR	GENERADOR	CONTROL	TANQUE
	KW	KVA	KW	KVA				
PS-7	6.3	7.875	5.796	7.245	403D-11G	PI044D	DEEPSEA	BASE TANQUE PARA 8 HORAS DE SUMINISTRO INTEGRADO
PS-10	9.9	12.375	9.108	11.385	403D-11G	PI044E	DEEPSEA	
PS-15	14	17.5	12.88	16.1	403D-15G	PI044G	DEEPSEA	
PS-22	21.3	26.625	19.596	24.495	404D-22G	PI144E	DEEPSEA	
PS-30	29	36.25	26.68	33.35	404D-22TG	PI144H	DEEPSEA	
PS-31	30.6	38.25	28.152	35.19	1103A-33G	UCI224C	DEEPSEA	
PS-50	46.9	58.625	43.148	53.935	1103A-33TG1	UCI224C	DEEPSEA	
PS-60	60.1	75.125	55.292	69.115	1103A-33TG2	UCI224E	DEEPSEA	
PS-80	80.3	100.375	73.876	92.345	1104A-44TG2	UCI224G	DEEPSEA	
PS-100	100	125	92	115	1104C-44TAG2	UCI274D	DEEPSEA	
PS-135	135	168.75	124.2	155.25	1006-6TAG	UCI274E	DEEPSEA	
PS-150	150	187.5	138	172.5	1106A-70TAG2	UCI274F	DEEPSEA	
PS-180	175	218.75	161	201.25	1106D-E66TAG4	UCI274G	DEEPSEA	
PS-216	215	268.75	197.8	247.25	1306C-E87TAG4	UCD274J	DEEPSEA	
PS-250	250	312.5	230	287.5	1506A-E88TAG3	UCD274K	DEEPSEA	
PS-300	300	375	276	345	1506A-E88TAG5	HC434D	DEEPSEA	
PS-350	350	437.5	322	402.5	2206A-E13TAG5	HC434E	DEEPSEA	
PS-400	400	500	368	460	2206A-E13TAG6	HC434F	DEEPSEA	
PS-500	500	625	460	575	2506A-E15TAG4	HC534D	DEEPSEA	

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR.
- BASE TANQUE PARA 8 HORAS DE SUMINISTRO.
- SILENCIADOR GRADO CRITICO
- TUBO FLEXIBLE PARA EL SISTEMA DE ESCAPE.
- BATERÍA CON CABLES
- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.





PLANTAS ELÉCTRICAS AKSA 13 A 80 kW

DIESEL, 3 FASES, 4 HILOS, 60 HZ, 1800 RPM

MODELO	STAND-BY		PRIME		MOTOR	GENERADOR	CONTROL	TANQUE
	KW	KVA	KW	KVA				
AK-13	13	16.25	11.96	14.95	AC4RX18	AKSA	DEEPSEA	BASE TANQUE PARA 8 HORAS DE SUMINISTRO INTEGRADO
AK-17	17	21.25	15.64	19.55	A4CRX24	AKSA	DEEPSEA	
AK-22	22	27.5	20.24	25.3	A4CRX25	AKSA	DEEPSEA	
AK-36	36	45	33.12	41.4	A3CRX32T	AKSA	DEEPSEA	
AK-44	44	55	40.48	50.6	A4CRX47	AKSA	DEEPSEA	
AK-56	56	70	51.52	64.4	A4CRX46T	AKSA	DEEPSEA	
AK-80	80	100	73.6	92	A4CRX46TI	AKSA	DEEPSEA	

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR.
- CASETA ACUSTICA
- BASE TANQUE PARA 8 HORAS DE SUMINISTRO.
- SILENCIADOR GRADO CRITICO
- TUBO FLEXIBLE PARA EL SISTEMA DE ESCAPE.
- BATERÍA CON CABLES
- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.





PLANTAS ELÉCTRICAS GENERAC 7.5 A 150 kW

GAS NATURAL/LP, 3 FASES, 4 HILOS, 60 HZ, 1800-3000 RPM

MODELO	STAND-BY		PRIME		MOTOR	GENERADOR	CONTROL	TANQUE
	KW	KVA	KW	KVA				
GG-7.5	7.5	9.375	6.6	8.25	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	N/A
GG-9	9	11.25	7.92	9.9	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-11	11	13.75	9.68	12.1	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-15	15	18.75	13.2	16.5	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-16	16	20	14.08	17.6	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-20	20	25	17.6	22	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-22	22	27.5	19.36	24.2	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-25	25	31.25	22	27.5	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-27	27	33.75	23.76	29.7	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-30	30	37.5	26.4	33	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-32	32	40	28.16	35.2	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-36	36	45	31.68	39.6	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-38	38	47.5	33.44	41.8	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-45	45	56.25	39.6	49.5	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-48	48	60	42.24	52.8	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-60	60	75	52.8	66	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-70	70	87.5	61.6	77	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-80	80	100	70.4	88	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-100	100	125	88	110	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-130	130	162.5	114.4	143	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	
GG-150	150	187.5	132	165	G-FORCE	GENERAC	EVOLUTION	

ACCESORIOS INCLUIDOS:

- INTERRUPTOR A PIE DE GENERADOR.
- CABINA ACUSTICA DE ALUMINIO
- BATERÍA CON CABLES
- MANUALES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

